

# Etuves HERATHERM Heraeus

A convection naturelle / à convection forcée (mécanique)

Tarif 2018

**Thermo**  
SCIENTIFIC

[www.imlab.be](http://www.imlab.be)

info@imlab.be - Tel. : +32 (0)16 73 55 72

**imLab**

[www.imlab.fr](http://www.imlab.fr)

info@imlab.fr - Tél. : +33 (0)3 20 55 19 11

Imlab bvba - Oude Vijvers, 1  
3370 Boutersem - België

Imlab sarl - Centre d'Affaires de l'Horlogerie  
48 rue des Canoniers - 59000 Lille - France

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	Thermo SCIENTIFIC	Description	Heraeus	Prix en € / HTVA
<b>GP: General Protocol - AP: Advanced Protocol - APS: Advanced Protocol Security</b> <b>OGH: étuve avec convection par gravité ( naturelle )</b> <b>OMH: étuve avec convection mécanique ( air forcé par ventilation )</b>				
<b>Étuves à convection naturelle</b>				
51028139		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS60, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 65 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.068,00 €
51028140		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS100, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 105 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.573,00 €
51028141		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OGS180, convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 176 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.134,00 €
51028142		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	1.629,00 €
51028143		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.124,00 €
51028144		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.686,00 €
51028145		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	1.803,00 €
51028146		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.359,00 €
51028147		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.976,00 €
51028709		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH60 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	1.785,00 €
51028711		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH100 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.347,00 €
51028712		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OGH180 SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.966,00 €

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

### Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
51028544		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH60-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 61 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	1.972,00 €
51028545		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH100-S SS, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 99 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.572,00 €
51028546		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OGH180-S S, convection naturelle, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 168 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.246,00 €
<b>Étuves à convection forcée (mécanique)</b>				
51028148		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS60, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 66 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.405,00 €
51028149		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS100, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 104 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	1.964,00 €
51028150		Etuve HERATHERM General Protocol modèle OMS180, convection mécanique, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 179 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol	2.686,00 €
51028151		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.019,00 €
51028152		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	2.679,00 €
51028153		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol	3.470,00 €
51028154		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	2.212,00 €
51028155		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz www.imlab.com	Advanced Protocol Security	2.911,00 €
51028156		Etuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol Security	3.809,00 €
51028713		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH60 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox, Extérieur en acier inox www.imlab.com	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.180,00 €
51028715		Etuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH100 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	2.864,00 €

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

### Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
51028716		Étuve HERATHERM Advanced Protocol modèle OMH180 SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol - Stainless steel exterior	3.753,00 €
51028547		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH60-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 62 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	2.381,00 €
51028548		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH100-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 97 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	3.135,00 €
51028549		Étuve HERATHERM Advanced Protocol Security, modèle OMH180-S SS, convection mécanique, température de 50°C à 330°C, volume de travail de 170 litres, 230VAC-50Hz, Extérieur en acier inox	Advanced Protocol Security - Stainless steel exterior	4.088,00 €
<b>Accessoires pour étuves HERATHERM</b>				
50127761		Étagère grillagée avec 2 supports pour OGS60 / OGH60 / OGH60-S		66,60 €
50127762		Étagère grillagée avec 2 supports pour OGS100 / OGH100 / OGH100-S		89,00 €
50127763		Étagère grillagée avec 2 supports pour OGS180 / OGH180 / OGH180-S		112,00 €
50127764		Étagère grillagée avec 2 supports pour OMS60 / OMH60 / OMH60-S		66,60 €
50127765		Étagère grillagée avec 2 supports pour OMS100 / OMH100 / OMH100-S		89,20 €
50127766		Étagère grillagée avec 2 supports pour OMS180 / OMH180 / OMH180-S		112,00 €
50127773		Étagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS60		100,00 €
50127774		Étagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS100		123,00 €
50127777		Étagère perforée en acier inox avec 2 supports pour OMS180		134,00 €
50127767		Capteur de température pour échantillon pour OGH60-S / OMH60-S / OGH100-S / OMH100-S / OGH180-S / OMH180-S		234,00 €
50126665		Cadre de gerbage pour Heratherm 60L ( OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S / IGS60 / IMH60 / IMH60-S)		123,00 €
50126666		Cadre de gerbage pour Heratherm 100L ( OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S / IGS100 / IMH100 / IMH100-S)		146,00 €
50126667		Cadre de gerbage pour Heratherm 180L ( OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S / IGS180 / IMH180 / IMH180-S)		169,00 €
50127741		Socle de support avec roues pour Heratherm 60L ( IGS60 / IMH60 / IMH60-S / OGS60 / OGH60 / OGH60-S / OMS60 / OMH60 / OMH60-S)		326,00 €
50127742		Socle de support avec roues pour Heratherm 100L ( IGS100 / IMH100 / IMH100-S / OGS100 / OGH100 / OGH100-S / OMS100 / OMH100 / OMH100-S)		348,00 €
50127743		Socle de support avec roues pour Heratherm 180L ( IGS180 / IMH180 / IMH180-S / OGS180 / OGH180 / OGH180-S / OMS180 / OMH180 / OMH180-S)		392,00 €

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

### Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
<b>Options installées en usine. A commander avec l'étuve !</b>				
51900996		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 20mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		262,00 €
51900997		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : 50mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 50 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		327,00 €
51900998		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 20mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		265,00 €
51900999		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : 50mm de diamètre pour toutes les étuves à convection mécanique / 50 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		327,00 €
51901000		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 24 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		185,00 €
51901001		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : 50 mm de diamètre pour tous les modèles d'incubateurs		185,00 €
<b>Accessoires spéciaux pour étuves HERATHERM</b>				
<b>Étagère renforcée</b>				
50128880		Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à <b>convection naturelle</b> ; capacité totale maximale de 250 kg		252,00 €
50128881		Étagère à capacité maximale de 70 kg pour étuves Advanced Protocol et Advanced Protocol Security de 180 litres à <b>convection mécanique</b> ; capacité totale maximale de 250 kg		250,00 €
<b>Jointes spéciaux</b>				
50130657		Joint de porte <b>Viton</b> sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 60 litres		327,00 €
50130658		Joint de porte <b>Viton</b> sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 100 litres		386,00 €
50130659		Joint de porte <b>Viton</b> sans silicone pour toutes les étuves Heratherm de 180 litres		436,00 €
<b>Filtre à particules arrivée air</b>				
50127566		Filtre destiné à capter les particules en suspension dans l'air, pour installation au niveau de l'évent d'admission d'air frais, pour tous les modèles d'étuves.		417,00 €
<b>Kit d'installation sous paillasse</b>				
50128887		Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C <b>Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)</b>		272,00 €



## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

### Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
<b>Options installées en usine. A commander avec l'étuve !</b>				
51901061		Kit d'installation sous paillasse ; pour toutes les étuves AP et APS ; kit incluant un tube d'évacuation (1,5 m de longueur) et des informations relatives au dégagement mural ; notez que la température maximale pour une installation sous paillasse est de 250 °C <b>Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)</b>		273,00 €
51900993		Charnière de porte à gauche - pour étuves General Protocol, Advanced Protocol et Advanced Protocol Security. Pas pour version inox extérieur. <b>Pour toute étuve Heratherm GP (uniquement modèles de paillasse)</b>		165,00 €
<b>ETUVES SPECIALES</b>				
<b>Étuves HERATHERM Heraeus avec pack d'observation</b>				
<b>Étuves à convection naturelle ou forcée (mécanique)</b>				
51028897		Étuve Advanced Protocol à <b>convection naturelle OGH60</b> avec pack d'observation; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.283,00 €
51028898		Étuve Advanced Protocol à <b>convection naturelle OGH10</b> avec pack d'observation; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.778,00 €
51028916		Étuve Advanced Protocol à <b>convection naturelle OGH180</b> avec pack d'observation; volume de 168 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		3.693,00 €
51028923		Étuve Advanced Protocol à <b>convection mécanique OMH60</b> avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.673,00 €
51028734		Étuve Advanced Protocol à <b>convection mécanique OMH100</b> avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.333,00 €
51028910		Étuve Advanced Protocol à <b>convection mécanique OMH180</b> avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.477,00 €
51028736		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection naturelle OGH60-S</b> avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.456,00 €
51028924		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection naturelle OGH100-S</b> avec pack d'observation ; volume de 99 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.013,00 €
51028925		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection naturelle OGH180-S</b> avec pack d'observation ; volume de 61 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		3.985,00 €
51028926		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection mécanique OMH60-S</b> avec pack d'observation; volume de 62 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		2.866,00 €
51028927		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection mécanique OMH100-S</b> avec pack d'observation; volume de 97 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 1 fenêtre ; éclairage		3.564,00 €
51028733		Étuve Advanced Protocol Security à <b>convection mécanique OMH180-S</b> avec pack d'observation; volume de 170 litres ; 230 VCA ; 50 Hz; 2 fenêtres ; éclairage		4.815,00 €

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

## Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
-----------	-----------------------------	-------------	----------------	---------------------

## Étuves HERATHERM Heraeus Grands Volumes

Étuves à convection naturelle				
51029328	<b>OGS400 General Protocol</b> Convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 400 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol		3.714,00 €
51029340	<b>OGS750 General Protocol</b> Convection naturelle, température de 50°C à 250°C, volume de travail de 750 litres, 230VAC-50Hz	General Protocol		5.134,00 €
51029342	<b>OGS750-3P General Protocol</b> Convection naturelle, température de 50°C à 300°C, volume de travail de 750 litres, 400VAC 3/N/PE;50Hz	General Protocol		5.461,00 €
Étuves à convection forcée (mécanique)				
51029331	<b>OMH400 Advanced Protocol</b> Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 400 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		4.807,00 €
51029345	<b>MH750 Advanced Protocol</b> Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		6.336,00 €
51029346	<b>OMH750 SS Advanced Protocol</b> Convection mécanique, température de 50°C à 250°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, EXTERIEUR EN ACIER INOX, 230VAC-50Hz	Advanced Protocol		7.208,00 €
51029348	<b>OMH750-3P Advanced Protocol</b> Convection mécanique, température de 50°C à 300°C, contrôleur température programmable 10 pas, volume de travail de 750 litres, 400VAC 3/N/PE;50Hz	Advanced Protocol		6.773,00 €
Accessoires pour Étuves HERATHERM Grands volumes				
50135245	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH400; 528 x 535 mm			180,00 €
50135246	Etagère grillagée pour Heratherm General Protocol étuve OGS750; 984 x 535 mm			218,00 €
50135246	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH750; 984 x 535 mm			218,00 €
50135242	<b>Etagère perforée en acier inox pour</b> Heratherm Advanced Protocol Security incubators <b>IMH750-S</b> and General Protocol incubator <b>IGS750</b>			278,00 €
50135244	Etagère grillagée pour Heratherm Advanced Protocol étuve OMH750 3PH; aussi pour incubateur Advanced Protocol Security IMH750-S; 984 x 503 mm			218,00 €
50135869	Joint de porte en viton sans silicone pour tous les modèles Heratherm <b>400L</b>			540,00 €
50135870	Joint de porte en viton sans silicone pour tous les modèles Heratherm 750L			sur demande
50127566	Filtre destiné à capter les particules en suspension dans l'air, pour installation au niveau de l'évent d'admission d'air frais, pour tous les modèles d'étuves.	Pour tout modèle Heratherm		417,00 €

## THERMO SCIENTIFIC HERAEUS

### Étuves HERATHERM Heraeus

Référence	<b>Thermo</b> SCIENTIFIC	Description	<b>Heraeus</b>	Prix en € / HTVA
<b>Option pour étuves HERATHERM Grands volumes</b>				
50127767		Capteur de température pour échantillon pour indication de la température de l'échantillon sur l'affichage de l'étuve		<b>234,00 €</b>
<b>Options montées en usine pour étuves HERATHERM Grands volumes</b>				
51900996		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : <b>20mm de diamètre</b> pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		<b>262,00 €</b>
51900997		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté gauche de l'unité : <b>50mm de diamètre</b> pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		<b>327,00 €</b>
51900998		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : <b>20mm de diamètre</b> pour toutes les étuves à convection mécanique / 19 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		<b>265,00 €</b>
51900999		Port d'accès supplémentaire situé au centre du côté droit de l'unité : <b>50mm de diamètre</b> pour toutes les étuves à convection mécanique / 53 mm de diamètre pour toutes les étuves à convection naturelle		<b>327,00 €</b>
51901000		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : <b>20 mm de diamètre</b> pour tous les modèles d'incubateurs		<b>185,00 €</b>
51901001		Port d'accès supplémentaire situé au centre de la face supérieure de l'unité : <b>50 mm de diamètre</b> pour tous les modèles d'incubateurs		<b>185,00 €</b>

**Conditions de vente :**

Prix hors TVA en EUR

Frais transport si commande &lt; 500,00 €

37,00 €

Frais transport si commande de 501,0 à 3 000,00 €

101,00 €

Frais transport si commande de 3001,00 à 10 000,00 €

191,00 €

Frais transport si commande de 10000,00 à 40 000,00 €

371,00 €

Paiement: sur demande

Livraison rez de chaussée !

Garantie: deux années contre tout vice de fabrication.